

Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M377dw



Ohromující výsledky. Pevné zabezpečení.

Tiskněte, kopírujte a skenujte pomocí této snadno použitelné barevné multifunkční tiskárny, která je nejmenší ve své třídě, nabízí funkce oboustranného tisku a bezdrátového připojení a navíc je neskutečně rychlá. S originálními tonerovými kazetami HP s technologií JetIntelligence vytisknete více stran.²



Významné události

- 24 str./min černobíle, 24 str./min barevně
- Vytisknutí první barevné stránky z režimu spánku/Auto-Off za 11,4 sekundy
- Rychlost oboustranného tisku 19 obr./min
- Automatický podavač dokumentů na 50 listů
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off pro nižší spotřebu energie
- Velký 10,9cm barevný dotykový displej s podporou gest a aplikací
- Skenování do e-mailu, složky, cloudu, USB
- LDAP, soukromý tisk, tisk chráněný kódem PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, certifikace Mopria, mobilní aplikace

Rychle zpracovávejte více úloh současně a mějte svá data pod kontrolou

- Snadno skenujte digitální soubory přímo do e-mailu, jednotky USB, síťových složek nebo do cloudu s předinstalovanými podnikovými aplikacemi.³
- Popadněte potřebné dokumenty a běžte. Tato multifunkční tiskárna vytiskne první stránku oboustranné dokumenty rychleji než konkurenční zařízení.⁴
- Tisk chráněný kódem PIN ochrání vaše důvěrná data – v podobě volitelné jednotky USB nebo řešení HP JetAdvantage Private Print.^{5,6}
- Zachovejte bezpečné tiskové prostředí – od spuštění až do vypnutí tiskárny – s integrovanými funkcemi jako ověřování LDAP.

Efektivní tisk, snadná správa

- Snadno spravujte tiskové úlohy přímo na multifunkční tiskárně. Ovládání poklepáním a potažením prsty na 10,9cm dotykovém displeji.
- Snadný tisk dokumentů Microsoft Word a PowerPoint – nyní přímo z jednotky USB.⁷
- Jednoduchá správa zařízení a nastavení pomocí aplikace HP Web Jetadmin s řadou nezbytných funkcí pro správu.⁸
- Tiskněte s nižší spotřebou energie než konkurenti⁹ – pomocí originálních tonerových kazet HP s technologií JetIntelligence.

Více. Stránek, výkonu a ochrany.¹

- Vytiskněte více stránek za vynaložené peníze – s originálními barevnými tonerovými kazetami HP s vysokou výtěžností a technologií JetIntelligence.²
- Spolehněte se na profesionální kvalitu při vysokých rychlostech díky toneru HP ColorSphere 3.
- Zajišťují, že získáte autentickou kvalitu HP kvalitu, za kterou jste zaplatili, s inovativní technologií zabezpečení proti podvodům.
- Ihned začněte tisknout s předinstalovanými tonerovými kazetami. Vyměňte je za volitelné kazety s vysokou výtěžností.

Zůstaňte ve spojení se snadnými možnostmi mobilního tisku

- Maximálně využijte svůj pracovní prostor s touto elegantní, kompaktní multifunkční tiskárnou, která je nejmenší ve své třídě.¹
- Snadný tisk z široké řady smartphonů a tabletů. Zpravidla nejsou zapotřebí žádná nastavení ani aplikace.¹⁰
- Tiskněte bezdrátově v kanceláři – z mobilních zařízení – bez nutnosti přístupu k firemní síti.¹¹
- Snadné nastavení, tisk a sdílení zdrojů prostřednictvím rozhraní Ethernet a bezdrátového připojení.¹²



Představení produktu

Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M377dw

1. Automatický podavač dokumentů na 50 listů
2. Plochý skener: papír formátu až 216 x 297 mm
3. Intuitivní 10,9cm barevný dotykový displej (výklonný)
4. Snadno přístupný port USB
5. Výstupní zásobník na 150 listů
6. Tlačítko uvolnění předních dvířek (pro přístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
7. Víceúčelový zásobník 1 na 50 listů
8. Vstupní zásobník 2 na 250 listů
9. Vypínač
10. Zadní dvířka (přístup k dráze tisku)
11. Port rozhraní USB pro ukládání úloh a tisk chráněný kódem PIN
12. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
13. Síťový port Ethernet
14. Automatický oboustranný tisk



Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CF410A HP 410A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 2 300 stran
	CF410X HP 410X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 6 500 stran
	CF411A HP 410A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 2 300 stran
	CF411X HP 410X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 5 000 stran
	CF412A HP 410A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet 2 300 stran
	CF412X HP 410X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 5 000 stran
	CF413A HP 410A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet 2 300 stran
	CF413X HP 410X Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 5 000 stran
doplňky	CF404A Podavač/zásobník na 550 listů HP LaserJet
služby a podpora	U8TP0E 3 roky hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M377/477
	U8TP7PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M377/477

Technické specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M377dw	
číslo produktu	M5H23A	
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, e-mailly	
Tisk	Rychlost tisku	Až 24 str./min Černá (A4); Až 24 str./min Barevně (A4) Až 19 obr./min černobíle oboustranně (A4); barevně oboustranně (A4)
	Tisk první stránky připraven ¹	Již za 9,0 s černobíle (A4, připraveno); Již za 9,9 s barevně (A4, připraveno)
	Tisk první stránky po probuzení z režimu spánku ¹	Již za 11,4 s
	Rozlišení tisku	600 x 600 dpi, až 38 400 x 600 dpi emulované Černá; 600 x 600 dpi, až 38 400 x 600 dpi emulované Barva; HP ImageREt 3600, kalibrace PANTONE®
	Tisková technologie	Laser
	Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 4,23 mm; Dolní: 4,23 mm; Levý: 4,23 mm; Pravý: 4,23 mm; Maximální oblast tisku: 211,8 x 351,8 mm
	Tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úrovně 3, PCLm PDF, URF, Native Office
	Funkce tiskárny Smart Software	Automatický oboustranný tisk; Tisk více stránek na list; Třídění; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria; Google Cloud Print; Tisk Wireless Direct; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Intuitivní 10,9cm (4,3") dotykový ovládací panel; Tisk z cloudu pomocí podnikových aplikací na ovládacím panelu; HP JetAdvantage Private Print; Úložíště úloh s tiskem chráněným kódem PIN; Tisk z USB
	Měsíční provozní zátěž	Až 50 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 750 až 4 000 (Tisk); 750 až 4 000 (Skenování)
	Duplexní tisk	Automatický (standardní)
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí	
Rychlost procesoru	1 200 MHz	
Možnosti připojení	Standardní	Vysokorychlostní port USB 2.0; Vestavěný síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; Snadno přístupný port USB
	Bezdrátové připojení	Vestavěné rozhraní Wi-Fi; Ověřování přes WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Šifrování přes AES nebo TKIP; WPS; Tisk Wireless Direct
	Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, tisk FTP, tisk IPP; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (nestavové spojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6), správa certifikátů a zabezpečení SSL; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW ke stažení
	Připravenost k provozu v síti	Standardně (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet, Wi-Fi) (funguje jako AP (s Wi-Fi Direct) i jako STA)
paměť	Standardní: 256 MB NAND Flash, 256 MB DRAM; maximum: 256 MB	
Kopírování	Nastavení kopírky	Počet kopií; Zmenšení/zvětšení; Zesvětlení/ztmavení; Optimalizace; Papír; Kopírování více stránek; Třídění; Výběr zásobníku; Oboustranný; Režim konceptu; Úprava obrázku; Nastavení jako nových výchozích hodnot; Obnovení výchozích hodnot; Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Rozlišení kopírování: 600 x 600 dpi
	Rychlost kopírování	Až 24 kopií/min Černá (A4), Až 24 kopií/min Barevně (A4)
	Funkce kopírovacího zařízení Smart Software	Kopírování Instant-on; Oboustranné kopírování; Až 99 kopií; Skenujte jednou, tiskněte mnohokrát; Třídění; Zmenšení/zvětšení od 25 do 400 % (pomocí předvoleb velikosti stránky); Přizpůsobení na stránku; Nastavitelné předvolby kopírování (dvě nebo čtyři stránky na jednu stranu); Kontrast (světlejší/tmavší); Rozlišení (kvalita kopií); Podpora síťových protokolů; Kopírování identifikačních průkazů; Optimalizace volby kopírování (s předvolbami: automatický výběr, kombinace, tištěný obrázek, fotografie, text)
Skenování	Specifikace skeneru	Typ skeneru: Plochy skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Tlačítka skenování, kopírování, e-mailu nebo souborů na předním panelu; Software HP Scan; a uživatelská aplikace využívající rozhraní TWAIN nebo WIA; Twain verze: 1,9; Maximální velikost skenu (plocha, aut. podavač dokumentů): 216 x 297 mm; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 x 1 200 dpi
	Formát skenovaných souborů	Plochy skener, automatický podavač dokumentů
	Rychlost skenování ²	Až 26 str./min (černobíle), až 21 str./min (barevně)
	Oblast pro snímání	Ploché provedení: minimální velikost média: 48,8 x 48,8 mm; maximální velikost média: 216 x 297 mm Snímateľná velikost (ADF): minimální velikost média: 102 x 152 mm; maximální velikost média: 216 x 356 mm
	Pokročilé funkce skeneru	Skenování do e-mailu; Skenování do cloudu; Skenování na USB; Skenování do síťové složky; Vyhledávání e-mailů pomocí LDAP
	Doporučená měsíční kapacita skenování	750 až 4 000
	Bitová hloubka/úrovně šedé	30bitová / 256
	digitální odesílání	Standardní: Skenování do e-mailu; Skenování do složky; Skenování na jednotku USB
Manipulace s papírem		
typy médií	Papír (univerzální, brožurový, barevný, lesklý, hlaivičkový, fotografický, běžný, předtíštěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), pohlednice, štítky, obálky	
Formát papíru	Vlastní metrika: Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelně: Zásobník 3: 100 x 148 až 216 x 356 mm Doporučená metrika: Zásobník 1, zásobník 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (jednostranný JIS, oboustranný JIS), obálky (DL, C5, B5); Volitelný zásobník 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (jednostranný JIS, oboustranný JIS); Automatická duplexní jednotka: A4, B5 ADF: 102 x 152 až 216 x 356 mm	
Manipulace s papírem	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 50 listů, vstupní zásobník na 250 listů, automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 150 listů Volitelný/vstup: Volitelný zásobník na 550 listů ADF: Standardně, 50 narovnaných listů	
Vstupní kapacita	zásobník 1: Listy: 50; obálky: 5 zásobník 2: Listy: 250; obálky: 10 zásobník 3: Listy: 550 maximum: Až 850 listů (s volitelným zásobníkem na 550 listů) ADF: Standardně, 50 narovnaných listů	
Výstupní kapacita	Standardní: Až 150 listů, Až 20 obálek fólie maximum: Až 150 listů Obálky: Až 20 obálek	
Gramáž papíru	Zásobník 1: 60 až 176 g/m² (až 200 g/m² s pohlednicemi a papírem HP Color Laser Glossy Photo); Zásobník 2: 60 až 163 g/m² (až 176 g/m² s pohlednicemi, až 200 g/m² s papíry HP Color Laser Glossy Photo); Volitelný zásobník 3: 60 až 163 g/m² (až 176 g/m² s pohlednicemi, až 150 g/m² s lesklými médii); Automatická duplexní jednotka: 60 až 163 g/m² ADF: 60 až 90 g/m²	
Kompatibilní operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky http://www.HP.com): Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové a 64bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.)	
Kompatibilní síťové operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows Server 2008 R2 (64bitový) (SP1) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový) (SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem nebo specifickými produktovými ovladači ze stránky http://www.HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 (64bitový) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby); Citrix (v systému Windows Server 2012/2012R 2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Citrix (v systému Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 a 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (v systému Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 a 3); Novell Servers (www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pro Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint): Windows 8 (32bitový a 64bitový) doporučen v5.86+, Windows 8.1 doporučen v5.94+, Windows 7 (32bitový a 64bitový) doporučen v5.82+, Windows Vista (32 bitový a 64bitový) doporučen v5.82+	
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, Apple AirPrint™, tisk Wireless Direct, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0, mobilní aplikace	
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows Vista (32bitový a 64bitový) nebo novější, procesor 233 MHz nebo vyšší, 512 MB paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťové připojení Mac: OSX 10.7 nebo novější; Internet; USB nebo síťové připojení; 1 GB volného místa na pevném disku	
Dodávaný software	Systém Windows: software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP DXP (zkušenosti se zařízením), sada nástrojů HP pro zařízení, HP Product Improvement Study, aplikace HP Scan a ovladače, průvodce nastavením skenování do e-mailu, průvodce nastavením skenování do složky, HP Update, pomocník registrací produktu, pomocník webových služeb HP (HP Connected), online uživatelské příručky (*software se liší podle verze operačního systému: WinXP/Vista = pouze ovladač; Win 7 = úplné řešení; Windows 8+ a novější = pouze ovladače a další aplikace k dispozici v MS App Store) Systém Mac, Uvitací obrazovka (přesměruje uživatele na stránku HP.com nebo na OS App Source pro software Laser Jet)	

Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M377dw
číslo produktu	M5H23A
Správa tiskárny	Sada nástrojů pro správu tiskáren (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP; Utilita HP (Mac); Sada nástrojů pro zařízení HP (Win 7)
Ovládací panel	10,9cm (4,3") přehledný dotykový barevný grafický displej; 3 tlačítka (Výchozí obrazovka, Návod, Zpět)
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 416 x 472 x 400 mm maximum: 426 x 652 x 414 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	597 x 497 x 490 mm
Hmotnost tiskárny	23,2 kg
Hmotnost balení	26,8 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C, Vlhkost: 20 až 70 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
ukládání informací	Teplota: -20 až 40 °C, Vlhkost: 10 až 95 % RV (bez kondenzace)
Akustické vlastnosti³	Zvukové emise – napájení: 6.1 B(A); Akustický tlak: 48 dB(A)
Napájení⁴	požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) spotřeba: 560 W (probíhající tisk), 19,0 W (pohotovostní režim), 2,4 W (režim spánku), 0,1 W (ruční vypnutí), 1,0 W (automatické vypnutí/zapnutí LAN), 0,6 W (automatické vypnutí/zapnutí USB) Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): Blue Angel: 1,314 kWh/týden; Energy Star: 1,363 kWh/týden typ napájení: Vestavěný zdroj napájení
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on
certifikace	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (třída B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; další schválení týkající se elektromagnetické kompatibility požadovaná jednotlivými zeměmi Certifikace ENERGY STAR®; Štítek Blue Angel; Certifikace EPEAT® Silver
Záruka	Jednoletá záruka s možností vrácení. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .
Co je obsaženo v krabici	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M377dw; 4 předinstalované kazety: Černá (2 300 stran) a zaváděcí azurová, purpurová, žlutá kazeta (1 200 stran); Příložená dokumentace (úvodní příručka, instalační leták); Softwarové ovladače a dokumentace na disku CD-ROM; Napájecí kabel; Kabel USB
Náhradní kazety⁵	HP 410A Černá tonerová kazeta LaserJet (2 300 stran) CF410A; HP 410X Černá tonerová kazeta LaserJet (6 500 stran) CF410X; HP 410A Azurová tonerová kazeta LaserJet (2 300 stran) CF411A; HP 410X Azurová tonerová kazeta LaserJet (5 000 stran) CF411X; HP 410A Žlutá tonerová kazeta LaserJet (2 300 stran) CF412A; HP 410X Žlutá tonerová kazeta LaserJet (5 000 stran) CF412X; HP 410A Purpurová tonerová kazeta LaserJet (2 300 stran) CF413A; HP 410X Purpurová tonerová kazeta LaserJet (5 000 stran) CF413X;

Poznámky pod čarou

¹ Na základě zveřejněných rozměrů barevných laserových multifunkčních tiskáren s celosvětovým tržním podílem více než 1 %, podle sdělení organizace IDC ke 3. čtvrtletí 2015, které jsou celosvětově dostupné a podporují rychlosti tisku 22–28 str./min (A4). Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Vychází z výtěžnosti kazet HP 305X ve srovnání s originálními tonerovými kazetami HP 410X LaserJet. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Tiskárna musí být připojena k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi, jazyku a smlouvách. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Na základě interního testování rychlosti vytisknutí první stránky a rychlosti oboustranného tisku u tří předních konkurenčních zařízení, které provedla společnost HP v prosinci 2015. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁵ Vyžaduje zakoupení samostatné jednotky USB Flash s minimální kapacitou 16 GB.; ⁶ HP JetAdvantage Private Print je k dispozici zdarma a vyžaduje připojení tiskárny k internetu a povolení webových služeb. Není k dispozici ve všech zemích. Další informace naleznete na stránce hpjetadvantage.com.; ⁷ Microsoft a PowerPoint jsou registrované ochranné známky skupiny společnosti Microsoft v USA. Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma latinských jazyků.; ⁸ Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁹ Na základě srovnání údajů o typické spotřebě elektřiny (TEC) zveřejněných na stránce energystar.gov u barevných laserových multifunkčních tiskáren s celosvětovým tržním podílem více než 1 %, podle sdělení organizace IDC ke 3. čtvrtletí 2015, které jsou celosvětově dostupné a podporují rychlosti tisku 22–28 str./min (A4). Skutečné výsledky se mohou lišit. Další informace naleznete na stránce [hp.com/go/ljclaims](http://www.hp.com/go/ljclaims).; ¹⁰ Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ¹¹ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo do bezdrátové sítě multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹² Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.

Technické specifikace zřeknutí

¹ Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na vstupním napětí, konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.; ² Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.; ³ Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 24 str./min.; ⁴ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.; ⁵ Tiskárna je dodávána s předinstalovanými zaváděcími kazetami azurové, purpurové a žluté barvy (CMY) (1 200 stran) a černé barvy A (2 300 stran) s funkcí automatického odstranění krycí pásky toneru u všech kazet.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami příloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 02/16 4AA6-3689CSE