

Tiskárna HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One



Provedení HP Print Forward Design, cenově dostupný barevný tisk a základní funkce správy tiskových zařízení

Maximalizujte své tiskové prostředí s prostorově úsporným provedením HP Print Forward Design a cenově dostupným barevným tiskem v profesionální kvalitě.¹ Snižte náklady s užitečnými řešeními pro správu tiskových zařízení. Udržte si produktivitu s všestrannou tiskárnou, která byla navržena pro podnikové prostředí s vysokým zatížením.



Významné události

- Inovativní design HP Print Forward pro vynikající kancelářskou produktivitu
- Super rychlý jednostranný tisk 24/20 str./min a oboustranný tisk 20/17 str./min
- Dotykový displej s možnostmi vlastního nastavení
- Oboustranné skenování při jednom průchodu



Color touchscreen



Automatic document feeder



Z-sided printing



Scan to email



Wireless

Skvělá hodnota pro profesionální barevný kancelářský tisk

- Ochraňte svůj rozpočet s barevným tiskem v profesionální kvalitě s náklady na stránku až o 50 % nižšími než u laserových tiskáren.¹
- S originálními inkoustovými kazetami HP s vysokou výtežností vytisknete až třikrát více stránek.²
- Tiskněte barevné a černobílé texty v profesionální kvalitě, které jsou vhodné pro tisk zpráv, e-mailů a dalšího obsahu.
- Tiskněte výtisky, které jsou odolné vůči vodě, rozmazání, blednutí a zvýrazňovačům.³

Inovativní design pro vynikající kancelářskou produktivitu

- S neuvěřitelně rychlým oboustranným tiskem zvýšíte tempo dokončování tiskových úloh.⁴
- Rychlé procházení vícestránkových dokumentů s oboustranným skenováním při jednom průchodu a automatickým podavačem dokumentů na 50 listů.
- Revoluční design přináší manipulaci s papírem jako u laserových tiskáren a neuvěřitelně vysoké rychlosti tisku.
- Tiskněte více stránek s méně častým doplňováním papíru. Zvyšte kapacitu papíru na 500 listů pomocí druhého zásobníku na 250 listů papíru.

Mobilní tisk, který zajistí plynulý chod pracovních procesů

- Tato tiskárna podporuje tisk dotykem z mobilních zařízení s podporou NFC – bez nutnosti firemní sítě.⁵
- Tiskněte přímo z mobilního zařízení bez přístupu k firemní síti, odkudkoli v kanceláři.⁶
- Snadný tisk z široké řady smartphonů a tabletů.⁷
- Zvyšte zabezpečení informací a mějte pod kontrolou přístup k důvěrným tiskovým úlohám s řešením HP JetAdvantage Private Print.⁸

Skvělá správa tiskových zařízení pro vaši kontrolu

- Získejte více možností tisku s ovladači HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS a škálovatelnými písmy TrueType.
- Snadný tisk dokumentů Microsoft Word a PowerPoint plus Adobe® PDF přímo z jednotky USB.⁹
- Vyzkoušejte nový styl pracovního tisku a skenování s řešeními HP JetAdvantage On Demand.¹⁰
- S aplikací HP Web Jetadmin získáte snadnou kontrolu nad tiskovými zařízeními z jednoho centrálního místa.¹¹

Technické specifikace

Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Rychlost tisku	Až 24 str./min ISO černobíle (A4); Až 20 str./min ISO barevně (A4)
Rozlišení tisku	Optimalizované rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi u běžného papíru při vstupním rozlišení od 600 x 600 dpi Černá; Optimalizované rozlišení až 2400 x 1 200 dpi u papíru HP Advanced Photo Paper při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi Barva
Tisková technologie	Termální inkoustový tisk HP
Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 3,3 mm; Dolní: 3,3 mm; Levý: 3,3 mm; Pravý: 3,3 mm; Maximální oblast tisku: 209 x 349 mm
Tiskové jazyky	HP PCL XL (PCL 6), nativní tisk PDF, emulace HP Postscript úrovně 3
Možnosti tisku	Tisk bez okrajů: Ano, až 210 x 297 mm (A4)
Číslo tiskových kazet	4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)
Možnost mobilního tisku	Podpora tisku s HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS, certifikace Mopria™
Měsíční provozní zátěž	(A4); Doporučený počet stran za měsíc: 250 až 2 000
Automatické čídllo papíru	Ano
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Monitor	10,92cm (4,3") dotykový barevný grafický displej
Podporuje multitasking	Ano
Podpora bezdrátového připojení	Ano
Možnosti připojení	Standardní 1 port USB 2.0; 1 hostitelský port USB; 1 port Ethernet; 1 bezdrátový adaptér 802.11b/g/n; 2 modemové porty RJ-11 Volitelně Podpora následujících externích serverů Jetdirect; Pouze tisk: externí tiskový server HP Jetdirect en1700 (U7988G), externí tiskový server HP Jetdirect en3700 s rozhraním Fast Ethernet pro periferní zařízení s vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 (U7942G), externí tiskový server HP Jetdirect ew2400 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g a rozhraním Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (U7951G), tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g (J8021A); Další podporovaná příslušenství: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule
Sítové funkce	Standardní (integrované připojení Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)
Webová řešení	HP JetAdvange na vyžádání; Řada různých aplikací, včetně skenování do e-mailu
paměť	Standardní 512 MB; maximum 512 MB
Funkce tiskárny Smart Software	Orientace: na výšku/na šířku/otočení o 180 stupňů; Tisk na obě strany; Převrácení stránek; Počet stránek na list: 1 strana na list/2 strany na list/4 strany na list/6 stran na list/9 stran na list/16 stran na list; Kvalita tisku: standardní kancelářský/profesionální/přezentační/maximální dpi; Barvy RGB: výchozí (sRGB)/fotografické (sRGB)/fotografické (Adobe RGB 1998)/živé (sRGB); Zkratky pro tisk; Tisk v odstínech šedi: vypnuto/pouze černý inkoust/vysoká kvalita; Pořadí stránek: vpravo a potom dolů/dolů a potom vpravo/vlevo a potom dolů/dolů a potom vlevo; Rozložení brožury: vypnuto/levá vazba/pravá vazba; Tisk okrajů stránek; Speciální stránky: přední strana (bez přední strany/prázdná nebo předtíštěná/první stránka úlohy)/zadní strana (bez zadní strany/prázdná nebo předtíštěná/poslední stránka úlohy)/tisk stránek na různé papíry (např. 1, 3, 5)/Možení prázdných nebo předtíštěných stránek (např. 1, 3, 5); Možnosti změny velikosti: skutečná velikost/tisknout dokument jako: přípuřsobení velikosti/% skutečné velikosti; Vodoznak;ý: žádný/důvěrný/koncept/vzorek/pouze první strana; Režim uložení úloh: vypnuto/zkouška a pozdržení/osobní úloha/rychlá kopie/uložená úloha; Soukromá/zabezpečená úloha: vypnuto/tisk chráněný PINem/šifrovaná úloha (heslem); Uživatelské jméno: uživatelské jméno/Vlastní; Název úlohy: automaticky/Vlastní; Pokud název úlohy již existuje: použít název úlohy + (1–99)/nahradit stávající soubor; Kopie: 1 až 9 999; Řazení; Obrácené pořadí stránek; Tisk celého textu jen černou barvou; Zkratky na ovládacím panelu; Tisk HP UPD PIN; HP Color Access Control; Volitelně: Řešení pro rozšíření od HP a jiných výrobců; Bezdrátové připojení
Nastavení kopírky	Kopie; Obousměrně: Zesvětlení / ztmavení; HP Copy Fix; Kopírování dokladů; Změna velikosti; Kvalita; Formát papíru; Typ papíru; Kompletování; Posun okraje; Ofiznutí; Náhled kopírování; Výběr zásobníku; Vylepšení; Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Rozlišení kopírování: Až 600 dpi; Rozlišení kopírování, barevný text a grafika: Až 600 dpi; Kopírovací zařízení – změna velikosti: 25 až 400 %
Rychlost kopírování	Až 22 kopií/min černá ISO (A4), Až 16 kopií/min barevný ISO (A4)
Specifikace skeneru	Typ skeneru: Plochy skener, automaticky podávat dokumenty; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Skenování, kopie a faxování z předního panelu nebo ze softwaru; Twain verze: Verze 1.9; Maximální velikost skenu (plocha, aut. podávat dokumentů): 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 dpi
Formát skenovaných souborů	Typy souborů pro skenování podporované softwarem: bitmapy (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), formátovaný text (.rtf), prohlédavatelny PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
Rychlost skenování	Až 19 obr./min (200 ppi, černobíle) Až 8 obr./min (200 ppi, barevně) (A4); duplex: Až 23 obr./min (200 ppi, černobíle) Až 12 obr./min (200 ppi, barevně)
Oblast pro snímání	maximální velikost média: 216 x 356 mm; Snímatelná velikost (ADF): minimální velikost média: 127 x 127 mm; maximální velikost média: 215 x 355 mm ADF
Bitová hloubka/úrovně šedé	24bitové/ 256
digitální odesílání	Standardní: Skenování do e-mailu; Archivace faxů do e-mailu
Fax	Ano, barevně
Specifikace skenování	paměť faxu: Až 100 stran; Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemně: 203 x 196 dpi, 256bitové barvy; Vysílání, maximální počet umístění: 20; rychlost faxu: 4 sek. na stránku
Funkce faxu Smart Software	Digitální fax – faxování na počítače Mac a osobní počítače je nyní k dispozici pro systémy Windows a Macintosh (na stránce: http://www.hp.com/support si můžete stáhnout nejnovější software)
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Vestavěný webový server; Sada prostředků pro správce tiskáren HP UPD; Utilita HP (Mac); Volitelně HP JetAdvantage Security Manager
Správa zabezpečení	SSL/TLS (HTTPS), ověřování LDAP; Volitelná řešení ověřování od společnosti HP a jiných výrobců (např. čtečky průkazů), IPP přes TLS; WPA2-Enterprise s kabelovým připojením; Bezdrátové ověřování 802.1x (EAP-TLS, LEAP a PEAP); ověřování s předsdíleným klíčem pro bezdrátové připojení (PSK); Firewall, konfigurace certifikátů; Zámek ovládacho panelu; Heslem chráněný server EWS; Zakázání nepoužívaných protokolů a služeb; Syslog; Podepsaný firmware; nastavení administrátora; Nativní ověřování a ověřování řízení přístupu, nativní řízení přístupu k barevnému tisku; Nastavitelný časový limit ověřování; Tisk UPD PIN; Režim Mopy prostřednictvím tisku UPD chráněného kódem PIN; Kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager; Bezpečné spuštění, kontrola integrity firmwaru, integrity kódu pro spuštění

Co je obsaženo v krabici	D9L20A: Tiskárna HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One; HP 953 Startovací černá inkoustová kazeta OfficeJet (cca 1 000 stran); HP 953 Startovací azurová inkoustová kazeta OfficeJet, HP 953 Startovací purpurová inkoustová kazeta OfficeJet, HP 953 Startovací žlutá inkoustová kazeta OfficeJet; kombinovaná výtěžnost (cca 640 stran); Napájecí kabel; Telefonní kabel; Instalační leták
doplňky	K7544A Vstupní zásobník na 250 listů pro HP OfficeJet Pro 8700
Spotřební materiál	C5977B HP Bright White Inkjet Paper, 250 listů/A4/210 x 297 mm K1825A HP Bright White Inkjet Paper, 500 listů/A4/210 x 297 mm L0558AE HP 953 Černá originální inkoustová kazeta cca 1 000 stran F6U12AE HP 953 Azurová originální inkoustová kazeta cca 700 stran F6U13AE HP 953 Purpurová originální inkoustová kazeta cca 700 stran F6U14AE HP 953 Žlutá originální inkoustová kazeta cca 700 stran L0570AE HP 953XL Černá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 2 000 stran F6U16AE HP 953XL Azurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 1 600 stran F6U17AE HP 953XL Purpurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 1 600 stran F6U18AE HP 953XL Žlutá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 1 600 stran L0R40AE HP 957 XL Černá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 3 000 stran
Kompatibilní operační systémy	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32bitový nebo 64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje přístup k internetu; USB Linux (více informací naleznete na stránce http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32bitový nebo 64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje přístup k internetu; USB Linux (více informací naleznete na stránce http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje přístup k internetu; USB
Dodávaný software	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
typy médií	Obyčejný; HP EcoFFICIENT; Papír HP Premium Presentation Matte 120 g; Papír HP Tri-fold Brochure Glossy 180 g; Papír HP Brochure Matte 180 g; Papír HP Brochure Glossy 180 g; Papíry HP Advanced Photo Paper; Lehký 60–74 g; Střední 85–95 g; Kartón; Silný běžný papír; Hlavičkový papír
velikosti médií	podporováno A4, A5, A6, B5 (US); Obálka (DL, C5, C6); vlastní: Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm
manipulace s médií	Vstupní kapacita: Až 250 listů; Až 30 Obálky; Až 50 listů Karty; Až 50 listů fotografický papír Výstupní kapacita: Až 150 listů, Až 25 obálky maximum: Až 150 listů Duplexní tisk: Automaticky (standardní) ADF: Standardně, 50 listů
Gramáž papíru	podporováno: Doporučeno: 60 až 105 g/m² (běžný papír); 220 až 280 g/m² (fotografie); 75 až 90 g/m² (obálka); 163 až 200 g/m² (karta)
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 49,95 x 44,97 x 32,73 cm (půdorys stolního počítače); 49,95 x 53,01 x 32,73 cm (vestavěná duplexní jednotka, výstupní zásobník nevyusunutý); maximum: 49,95 x 44,97 x 32,73 mm (půdorys stolního počítače); 49,95 x 53,01 x 32,73 mm (vestavěná duplexní jednotka, výstupní zásobník nevyusunutý)
Rozměry balení (Š x H x V)	583 x 393 x 612 mm
Hmotnost tiskárny	15,2 kg
Hmotnost balení	18,7 kg
Provozní prostředí	Teplota: 5 až 40 °C, Vlhkost: 25 až 75% RV
ukládání informací	Teplota: –40 až 60 °C, Vlhkost: Relativní vlhkost až 90 % (bez kondenzace) při teplotě 60 °C
Akustické vlastnosti	Zukové emise – napájení: 6,8 B(A) (tisk rychlostí 20 str./min); Akustický tlak: 59 dB(A) (tisk konceptu rychlostí 20 str./min)
Napájení	požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/-10 %), 50 až 60 Hz spotřeba: 35 W (maximum), 0,14 W (ručně vypnuto), 7,20 W (pohotovostní režim), 1,30 W (režim spánku) typ napájení: Vestavěný zdroj napájení
certifikace	Splňuje normu ENERGY STAR: Ano
Země původu	Vyrobeno v Číně
Záruka	Standardní jednoletá komerční záruka HP na hardware. Třiletá komerční záruka HP na hardware po registraci do 60 dnů od zakoupení (viz www.hp.com/ewj3yearwarranty). Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech.
služby a podpora	U6M72E 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den v místě instalace pro tiskárny OfficeJet Pro U6M76E 3letá služba HP Care Pack s opravou v servisním středisku pro tiskárny OfficeJet Pro (U6M72E: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, U6M76E: ME, Afrika, Jižní Afrika, Izrael, Turecko)

Poznámky pod čarou

¹ Ve srovnání s většinou barevných laserových multifunkčních tiskáren v ceně do 500 EUR k srpnu 2015; na základě tržních podílů uvedených organizací IDC k 2. čtvrtletí 2015. Porovnání údajů o nákladech na stránku u spotřebních materiálů laserových tiskáren vycházejí z výrobcem zveřejněných specifikací kazet s nejvyšší kapacitou a spotřebního materiálu s dlouhou životností. Porovnání údajů o ceně za stránku u vysokokapacitních inkoustových spotřebních materiálů HP vycházejí ze zveřejněných specifikací výrobců kazet s nejvyšší kapacitou. Údaje o ceně za stránku u vysokokapacitních inkoustových kazet vycházejí z předpokládané prodejní ceny a výtěžnosti. Výtěžnost podle normy ISO je založena na nepřetržitém tisku ve výchozím režimu. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.² Na základě srovnání výtěžnosti inkoustových kazet HP 956/957/958/959XL s inkoustovými kazetami HP 952/953/954/955A. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.³ Odolné vůči vodě, rozmazání, vyblednutí a zvýrazňovačům podle normy ISO 11798 a interního testování společnosti HP. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printpermanence>.⁴ S vyloučením první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>.⁵ Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení podporující tisk prostřednictvím technologie NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.⁶ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k signálu Wi-Fi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk Wi-Fi Direct. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.⁷ Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.⁸ HP JetAdvantage Private Print je k dispozici zdarma a vyžaduje připojení tiskárny k internetu a povolení webových služeb. Není k dispozici ve všech zemích. Více informací naleznete na stránce <http://www.hpjetadvantage.com>.⁹ Microsoft a PowerPoint jsou registrované ochranné známky skupiny společnosti Microsoft v USA. Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporovány pouze písma latinských jazyků.¹⁰ HP JetAdvantage On Demand je webová aplikace, která vyžaduje přístup k internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer 9–11, Google Chrome® 9 a novější, Mozilla® Firefox 4® a novější a Safari® 5 a novější. Kompatibilní s vybranými zařízeními HP LaserJet, OfficeJet Pro a Digital Sender Flow, které lze připojit k internetu. Může vyžadovat upgrade firmwaru. Více informací naleznete na stránce <http://www.hpjetadvantage.com>.¹¹ Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami příloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

4AA6-4377CSE, Červenec 2016

